

***Miejski Zakład Komunikacji
w Koninie Sp. z o.o.***



**Przetarg nieograniczony na
„Zakup 1 szt. autobusu napędzanego energią ze źródeł
alternatywnych (energia elektryczna)”**

*w ramach projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie K OSI – etap II”*

**Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz.1843)**

Nr sprawy: MZK-OPZ-1/171/2019

Zatwierdzam:

Mirosław Pachciarz – Prezes Zarządu

Konin, 22 październik.2019r.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ul. M.Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
tel. /63/ 242-89-42
adres strony internetowej: www.mzk-konin.com.pl
e-mail: sekretariat@mzk-konin.com.pl
ePUAP- nazwa odbiorcy:
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ePUAP- adres skrzynki: /MZK_KONIN/skrytkaESP

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej zamawiającego www.mzk-konin.com.pl/bip i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

2.4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego – www.mzk-konin.com.pl/bip

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **„zakup 1 szt. autobusu napędzanego energią ze źródeł alternatywnych (energia elektryczna)”**. Przedmiot zamówienia jest opisany następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 34 12 14 00-5 autobusy niskopodłogowe

CPV: 34 14.49.10-0 autobusy elektryczne

4. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia – **31 sierpnia 2020r.**

5. MATERIAŁY PRZETARGOWE.

Materiały przetargowe zawierają poniżej wymienione dokumenty:

5.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

5.2. Formularz oferty wraz z załącznikami.

5.3. Projekt umowy.

Formularz oferty oraz załączniki do oferty powinny być wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej specyfikacji.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

6.1.1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.

6.1.2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000 zł.

6.1.3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę obejmującą minimum 1 fabrycznie nowy, niskopodłogowy, jednoczęłonowy autobus elektryczny, określonej marki i typu oferowanego w niniejszym postępowaniu.

6.2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych bądź sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. **(oryginal zobowiązania podpisany przez inny podmiot kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Zobowiązanie należy dołączyć do oferty.**

6.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe bądź ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

6.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe bądź sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 6.2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe bądź sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 6.2.

7. OFERTY WSPÓLNE.

7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika (**załączyć pełnomocnictwo**) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.

7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- 1) warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez minimum jednego Wykonawcę lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie,
- 2) w odniesieniu do podstaw wykluczenia, każdy z Wykonawców, wchodzący w skład konsorcjum, musi oddzielnie wykazać, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

7.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8. PODWYKONAWCY.

8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

8.2. Jeżeli Wykonawca wskaże podwykonawcę lub podwykonawców, którym powierzy wykonanie części zamówienia, zobowiązany będzie do przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

8.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

9. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, W TYM RÓWNIEŻ OKREŚLONE W ART. 24 UST. 5 ustawy Pzp.

9.1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

9.2. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę również z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp tj.:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 243 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.498),
- 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

9.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, chyba że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca przedstawi dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodni naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

9.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uznając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 9.3.

9.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9.6. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, stosownie do przepisu art. 24aa ustawy Pzp (procedura odwrócona). Jeżeli Wykonawca ten uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.**

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

10.1. Do oferty Wykonawca załącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca sporządza JEDZ, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może korzystać z narzędzia ESPD (zalecane) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. ESPD w polskiej wersji językowej dostępne jest pod adresem <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl>

Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Zamawiający udostępnia wzór JEDZ w przykładowym formacie doc – **Załącznik nr 2** do SIWZ.

10.2. W przypadku składania oferty wspólnej JEDZ składa każdy z Wykonawców. Dokument ten wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów (dla każdego oddzielnie).

UWAGA! Składany w postaci elektronicznej JEDZ w przypadkach, o których mowa w pkt 10.2 i 10.3 powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną / inne podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca - w zakresie, o którym mowa powyżej.

10.4 Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

10.5. Wykonawca może wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów wymaganych w pkt 10.7 ppkt 3) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

10.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie w postaci elektronicznej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 369), **wg wzoru - załącznik nr 5** do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA! Oświadczenia nie należy załączać do oferty.

10.7. Zamawiający **przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę**, którego oferta została najwyżej oceniona, **do złożenia w wyznaczonym terminie**, nie krótszym niż 10 dni, **aktualnych na dzień złożenia, niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów w postaci elektronicznej** :

1) dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA:

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia informacje te składają wspólnie.

2) dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (część IV Kryteria kwalifikacji, pkt C Zdolność techniczna i zawodowa, ppkt 1b) JEDZ).

Dowodami, o których mowa wyżej są:

- a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
- b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyższych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia informacje te składają wspólnie.

3) dotyczących wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

- a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy (dotyczącej podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- d) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- e) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami albo zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
- g) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
- h) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1170).

Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia z pkt 10.7 ppkt 3) f)-h) zawarte są w treści JEDZ.

UWAGA! Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentów.

4) dotyczących potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

- a) Aktualne Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu wraz z załącznikami wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części z dnia 25 marca 2013 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 ze zm.) lub inny dokument o podobnym charakterze, wydany przez kraj Unii Europejskiej lub kraj zrzeszony z Unią,
- b) Warunki gwarancji (okres i zakres),
- c) Zdjęcia oferowanego typu autobusu z zewnątrz jak i wnętrza autobusu, rysunek techniczny z wymiarami oferowanych autobusów, a także rysunek (szkic) przedstawiający rozmieszczenie miejsc siedzących, w tym bezpośrednio z niskiej podłogi, miejsce mocowania wózka inwalidzkiego.

10.8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. 1126 z późn. zm.) składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10.8.1 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

10.8.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.9. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.7 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:

- a) złoży pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
- b) złoży w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, potwierdzające, że podmioty te spełniają warunki i nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

10.10. Jeżeli Wykonawca wskaże podwykonawcę lub podwykonawców, którym powierzy wykonanie części zamówienia, zobowiązany będzie do złożenia, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.7, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów i oświadczeń, potwierdzających, że podmioty te spełniają warunki i nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

10.11. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki i nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

10.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.7 zamiast dokumentów, o których mowa w:

- 1) pkt 10.7 ppkt 3) a) i b) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
- 2) pkt 10.7 ppkt 3) c) d) e) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

10.13. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.12 ppkt 1) oraz 2) b) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.12 ppkt 2 a) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

10.14. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby.

10.15. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 10.7 ppkt 3) a) i b) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 10.12, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

10.16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10.17. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

10.18. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia w formie JEDZ, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

10.19. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

10.20. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

11 . OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. 1 szt. fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 roku niskopodłogowego autobusu miejskiego, o napędzie elektrycznym, jednoczłonowego, o długości 11,0-12,0 m, przeznaczonego do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.

11.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę częściowej autoryzacji (wewnętrznej) lub autoryzacji na cały pojazd, na wykonywanie prac obsługowo-naprawczych oferowanego typu pojazdu wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi i napraw autobusów (elektrycznych, mechanicznych i blacharskich). W przypadku gdy Zamawiający nie jest w stanie wykonać prac naprawczych we własnym zakresie, zwróci się do Wykonawcy lub do wskazanej przez Wykonawcę Autoryzowanej Stacji Obsługi o pomoc w dokonaniu naprawy, w okresie obowiązywania gwarancji i poza tym okresem.

11.1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje nieodpłatne przeszkolenie pracowników Zamawiającego (kierowców, elektro-mechaników oraz pracowników personelu technicznego) w zakresie ekonomicznej jazdy, obsługi i napraw w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

11.1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę gwarancji na dostawę części zamiennych do dostarczonych autobusów przez minimum 15 lat od daty dostawy autobusu.

11.2. *Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II”, nr RPWP.03.03.01-30-0003/18 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.*

11.3. Oferowany autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy prawa i normy, w szczególności:

- a) posiadać dokumenty dopuszczające ich rejestrację i eksploatację w Polsce,
- b) posiadać na dzień składania ofert aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 ze zm.),
- c) spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w dziale III ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1990 ze zm.)
- d) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2022),
- e) musi spełniać parametry techniczne oraz wymagania określone przez Zamawiającego (pkt 11.4 SIWZ).

11.3.1. Wykonawca zobowiązany jest:

- a) udzielić gwarancji na warunkach określonych przez Zamawiającego,
- b) dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na warunkach DDP wg Incoterms 2010.

11.4. Opis przedmiotu zamówienia:

11.4.1. Autobus elektryczny jednoczłonowy

L. p.	Warunki / parametry	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
1	2	3
1	Wymiary autobusu	Autobus jednoczłonowy, niskopodłogowy o długość 11-12 m
2	Liczba miejsc pasażerskich	liczba miejsc ogółem co najmniej 70, w tym liczba miejsc siedzących min. 26 i co najmniej 6 dostępnych z poziomu niskiej podłogi.
3	Silnik	<ol style="list-style-type: none"> a) Silnik umieszczony centralnie lub silniki elektryczne umieszczone w osi napędowej o sumarycznej mocy szczytowej min.150 kW, chłodzony cieczą lub powietrzem, b) Możliwość eksploatacji w temperaturze od - 25°C do +40°C , zespół baterii trakcyjnych wyposażony w automatycznie sterowany układ podgrzewający i chłodzący, gwarantujący bezawaryjną eksploatację pojazdu w zakresie ww. temperatur, c) Wyposażenie układu sterującego pracą silnika elektrycznego w funkcję ograniczenia prędkości maksymalnej autobusu do 60 km/godz. z możliwością zmiany prędkości przez Zamawiającego w ramach udzielonej autoryzacji, d) Osłony anty-hałasowe, wyciszające silnik, wykonane z materiałów łatwo demontowanymi pokrywami obsługowymi w celu umożliwienia obsługi, e) Komora silnika (w przypadku silnika umieszczonego centralnie w pojeździe) wyposażona w czujnik pożarowy – sygnalizacja, f) Silnik/-i elektryczny/-e o mocy min. 150kW i momencie obrotowym 1110 Nm, w przypadku zaoferowania silników asynchronicznych w dopuszcza się moment obrotowy w wysokości min. 950 Nm, g) W układzie napędowym musi być zastosowany system odzyskiwania hamowania i redukcji prędkości jazdy, h) Komora silnika centralnego i komora pieca ogrzewania dodatkowego wyposażona w automatyczny system przeciwpożarowy, czujnik detekcji pożaru zamontowany w komorach podający informacje dla kierowcy, oraz system gaszenia

		<p>pożaru, z możliwością awaryjnego, manualnego uruchomienia systemu przyciskiem umieszczonym na pulpicie kierowcy,</p> <p>i) Autobus musi być wyposażony w licznik poboru (bądź inne urządzenie pomiarowe) energii elektrycznej zużytej do naładowania baterii trakcyjnych,</p> <p>j) Autobus musi być wyposażony w system zliczający ilość cykli ładowania baterii trakcyjnych w całym okresie jego użytkowania bez możliwości wykasowania zarejestrowanych danych. Użytkownik, którym będzie Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. będzie dokonywało odczytów w ramach otrzymanych uprawnień autoryzacyjnych.</p>
4	<p>Magazynowa- nie energii elektrycznej i przyłącza do ładowania magazynów energii</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Energia elektryczna gromadzona w magazynach energii, którymi mogą być: <ol style="list-style-type: none"> a) akumulatory trakcyjne, b) superkondensatory, c) inne urządzenia będące wynikiem postępu technicznego, o porównywalnych lub lepszych zdolnościach magazynowania energii w stosunku do wymienionych powyżej. 2. Zamawiający wymaga aby pojemność użyteczna magazynów energii elektrycznej o których mowa w ppkt a) lub b) lub c) wynosiła min. 200 kWh. 3. Okres gwarancji na magazyn energii – min. 6 lat. 4. Autobus dostosowany do wolnego ładowania magazynów energii w systemie plug-in . 5. Zamawiający wymaga, aby zdolność magazynowania energii w pojeździe umożliwiała przejechanie autobusu przy zasilaniu elektrycznym w warunkach odpowiadających realizowanym przez Zamawiającego zadaniom niezależnie od panujących warunków atmosferycznych w zakresie występowania temperatur od -25⁰ C do +40°C co najmniej 120 km, bez doładowywania baterii. 6. Gniazdo typu plug-in do podłączenia indywidualnej ładowarki zasilanej napięciem 3x400V AC 50Hz, o mocy zapewniającej pełne naładowanie magazynów energii w czasie nie dłuższym niż 6 godzin. 7. Autobus musi być bezwzględnie wyposażony w automatyczny układ blokady uruchomienia (ruszenia z miejsca) autobusu przy podłączonej ładowarce (nieodłączonej wtyczce ładowarki). 8. Autobus musi być wyposażony w automatyczny (elektryczny lub elektroniczny) system rozłączania układu ładowania magazynów energii po osiągnięciu pełnego stanu naładowania, przy zaniku faz ładowania lub przekroczeniu parametrów ładowania.

		<p>9. Na pulpicie kierowcy wskaźnik stanu naładowania magazynów energii wraz z informacją o szacunkowej odległości wyrażoną w kilometrach, jaką może wykonać autobus w normalnych warunkach eksploatacyjnych</p> <p>10. Autobus ma być tak skonstruowany, aby podczas ładowania magazynów energii umożliwić przebywanie w nim osób.</p> <p>11. Magazyny energii elektrycznej mają zapewnić bezawaryjną eksploatację i zachowanie w całym okresie gwarancji pojemność energetyczną na poziomie minimum 80% ich wartości nominalnej (początkowej). W przypadku nie zachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemności energetycznej Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do ich wymiany na nowe.</p> <p>12. Zabudowa urządzeń do magazynowania energii powinna umożliwiać ich wymianę w warunkach warsztatowych użytkownika.</p> <p>13. Autobus ma być konstrukcyjnie przystosowany do ewentualnego późniejszego zabudowania na dachu autobusu mechanizmu pantografu - urządzenia pozwalającego na ładowanie baterii zastosowanych w autobusie za pomocą zamontowanego pantografu o mocy ładowania co najmniej 140-200 kW bez wpływu na skrócenie czasu trwałości baterii, akumulatorów, superkondensatorów lub innego typu urządzeń.</p>
5	Ogrzewanie	<p>1. Wodno-elektryczne, wspomagane dodatkowo urządzeniem grzewczym zasilanym paliwem płynnym (olejem napędowym). Filtr paliwa podgrzewany.</p> <p>2. Nagrzewnice z wentylatorami w przestrzeni pasażerskiej (min. 3 szt.) oraz jedna w kabinie kierowcy.</p> <p>3. Konwektory rozmieszczone w przestrzeni pasażerskiej.</p> <p>4. Wydajność układu ogrzewania musi zapewniać możliwość utrzymania temp. W przedziale pasażerskim przynajmniej +15°C przy temp. Zewnętrznej – 15°C,</p> <p>a) silniki wentylatorów nagrzewnic z regulowaną prędkością obrotową,</p> <p>b) podłączony do układu chłodzenia, niezależny od pracy silnika agregat grzewczy zasilany z dodatkowego zbiornika paliwa,</p> <p>c) system ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w okresie jesienno – zimowym minimalnej temperatury wewnątrz w pojeździe min +15 °C,</p> <p>d) Przewody układu ogrzewania wykonane z materiałów odpornych na korozję, łączone ze sobą złączkami silikonowymi lub wykonane z elastomerów, zaciskane opaskami ślimakowymi lub innymi</p>

		<p>zapewniającymi szczelność układu, przewody termoizolowane na całej długości.</p> <p>e) W okresie jesienno-zimowym, w czasie ładowania pojazdu poprzez gniazdo lub bezpośrednio po ładowaniu baterii, powinno nastąpić nagrzanie przestrzeni pasażerskiej do temperatury co najmniej 10 stopni Celsjusza (dalej „temperatura dyżurna”). Użytkownik będzie miał możliwość ustawienia temperatury zewnętrznej, od której system podejmie czynność podgrzewania.</p> <p>Podczas gdy elektrobus będzie podłączony do ładowarki plug-in energia na podgrzanie pojazdu do temperatury dyżurnej będzie pochodziła z ładowarki. Nie dopuszcza się w tym przypadku wykorzystywania do ogrzewania pojazdu energii zgromadzonej w magazynie energii (baterii, superkondensatora, itp.).</p>
6	Klimatyzacja i wentylacja	<p>a) klimatyzacja całego wnętrza pojazdu,</p> <p>b) moc chłodnicza minimum 22 KW,</p> <p>c) wentylacja naturalna przez uchylne górne partie bocznych okien (minimum sześć sztuk),</p> <p>d) wentylacja wymuszona przez wentylatory elektryczne (minimum 2 sztuki) o regulowanym wydatku powietrza dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe)</p>
7	Układ pneumatyczny	<p>Wyposażony w:</p> <p>a) sprężarkę o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej,</p> <p>b) przewody i zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję,</p> <p>c) podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu,</p> <p>d) szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i tyłu autobusu,</p> <p>e) łatwo dostępne przyłącza kontrolne do odwadniania zbiorników,</p> <p>f) zestaw przyłączy diagnostycznych, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu lub zamontowanie innego, jednego, urządzenia diagnozującego ten układ oraz dodatkowo inne układy ,</p>
8	Układ hamulcowy	<p>a) zasadniczy: pneumatyczny, dwuobwodowy, wyposażony w system ABS, ASR lub EBS, automatyczna kompensacja luzu elementów ciernych,</p> <p>b) postojowy – pneumatyczny działający na oś napędową, sterowany dźwignią zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy,</p> <p>c) przystankowy – uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, gwarantujący blokadę hamulców przy otwartych drzwiach oraz ręcznie za pomocą przełącznika (dźwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kierowcy,</p>
9.	Układ kierowniczy	<p>a) ze wspomaganiem,</p> <p>b) wyposażony w przyłącze diagnostyczne lub zamontowanie innego, jednego, urządzenia diagnozującego ten układ oraz dodatkowo inne układy.</p>

		c) regulacja kolumny kierowniczej wraz z kokpitem w 2 płaszczyznach
10.	Zawieszenie	Pneumatyczne na miechach gumowych, z układem poziomującym, z możliwością zmiany poziomu z pulpitu kierowcy oraz z systemem przykłąku prawej strony pojazdu na przystankach, oś przednia – belka sztywna lub oś przednia niezależna, preferowane zawieszenie osi przedniej zależnej, kryterium ocen
11.	Koła i ogumienie	a) obręcze stalowe, b) opony radialne, całostalowe, bezdętkowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do komunikacji miejskiej o rozmiarach 275.70 R 22,5, gwarantujące przebieg min. 150.000 km, c) wszystkie koła wyważone, d) 1 kompletne koło zapasowe
12.	Konstrukcja autobusu	Szkielet podwozia i nadwozia wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji w technologii KTL, gwarantujących minimum 12 letni okres eksploatacji pojazdu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania, gdzie pewne elementy podwozia (rama) wykonane są z zastosowaniem stali węglowej zabezpieczonej przeciwkorozyjnie, zaś konstrukcja nadwozia wykonana jest przy zastosowaniu skręcanych elementów aluminiowych. W celu uzyskania przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, najlepsze zaoferowane rozwiązanie zostanie ocenione w kryterium poza cenowym. Preferowany szkielet nadwozia i podwozia ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej, kryterium ocen.
13.	Poszycie zewnętrzne	a) wykonane z blachy odpornej na korozję – nierdzewnej i/lub aluminium i/lub stali zabezpieczonej w technologii KTL i/lub tworzywa sztuczne i ich kompozyty - gwarantujący co najmniej 12-letni okres eksploatacji autobusu. Do oferty należy załączyć wykaz materiałów jakie zostaną zastosowane w poszyciu ścian bocznych i dachu, preferowane wykonanie poszycia bocznego poniżej szyb w sposób umożliwiający wymianę jego poszczególnych elementów bez konieczności jego późniejszego klejenia, zgrzewania lub spawania, kryterium ocen, b) ściana przednia i tylna wykonana z tworzywa sztucznego lub jego kompozytów, c) strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, d) zderzak przedni 3-częściowy.
14.	Wykończenie wnętrza	a) ściany boczne i sufit – laminaty lub tworzywa sztuczne odporne na wilgoć, centralny panel sufitu wykonany w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, b) podłoga – płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową (kolor ciemnoszary), zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi, bez stopni poprzecznych na całej długości wewnątrz pojazdu,

15.	Przedział pasażerski	<ul style="list-style-type: none"> a) autobus niskopodłogowy, wysokość od podłoża do wejścia autobusu max 340 mm, bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, oraz bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu, b) „przyklęk” – umożliwiający obniżenie poziomu podłogi we wszystkich drzwiach co najmniej o 60 mm, c) miejsce na 1 wózek – o dł. co najmniej 1300 mm i szerokości co najmniej 700mm naprzeciwko II drzwi, po lewej stronie pojazdu, zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu, d) przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego, o nośności minimum 350 kg, z czujnikiem otwarcia (informacją na wyświetlaczu i blokadą zamknięcia drzwi), e) sposób mocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego, f) na kabinie kierowcy w przedziale pasażerskim zamontowana tablica do naklejania ogłoszeń o orientacyjnych wymiarach 80 cm x 60 cm (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym) g) zamieszczenie w autobusie informacji o tym, że autobus zakupiono w ramach projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II”, nr RPWP.03.03.01-30-0003/18 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Forma i miejsce – do uzgodnienia z Zamawiającym.
16.	Siedzenia pasażerskie	<ul style="list-style-type: none"> a) siedzenia pasażerskie typu miejskiego, b) szkielety z tworzywa sztucznego (gładkiego) lub metalu („wandaloodporne”) c) tkanina użyta do obicia siedzeń w pojazdach musi zawierać minimum 80% wełny w swojej wierzchniej części oraz być pokryta środkiem zapewniającym płamoodporność oraz antybakteryjność. Wzór i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
17.	Drzwi	<ul style="list-style-type: none"> a) ilość drzwi – 3 (1 drzwi przed pierwszą osią); b) układ drzwi 2+2+2 c) szerokości drzwi : podwójnych w świetle każdego wejścia - 1200mm d) wysokość wejścia we wszystkich drzwiach maksymalnie 340 mm; e) dwuskrzydłowe, napęd elektropneumatyczny odporny na warunki atmosferyczne; f) drzwi otwierane do wewnątrz autobusu z uchwytami wejściowymi; g) zawory bezpieczeństwa łatwo dostępne w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz autobusu; h) sterowanie drzwiami przez kierowcę na desce rozdzielczej umieszczone po prawej stronie;

		<ul style="list-style-type: none"> i) możliwość otwierania i zamykania drzwi jednym przyciskiem; j) wyposażone w mechanizm powrotny w przypadku napotkania przeszkody przy zamykaniu; k) pierwsze skrzydło drzwi przednich otwierane niezależnie od pozostałych; l) pierwsze skrzydło drzwi przednich wyposażone w podwójną szybę i zamek patentowy otwierany z zewnątrz autobusu; m) pozostałe drzwi z możliwością ryglowania od wewnątrz; n) pierwsze drzwi wyposażać w naklejkę o treści „Nie ograniczać widoczności” i tle przezroczystym; o) wyposażone w łagodny sygnał dźwiękowy ostrzegający przed zamknięciem; p) blokada otwarcia drzwi po ruszeniu autobusu; q) blokada awaryjnego otwierania drzwi po nieuprawnionym użyciu zaworu bezpieczeństwa.
18.	Miejsce pracy kierowcy	<ul style="list-style-type: none"> a) kabina typu zamkniętego, zamykane okienko do sprzedaży biletów, wyposażone w blat lub kołyskę do przyjmowania gotówki, b) lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy, c) lusterka wewnętrzne zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego, d) osłony przeciwsłoneczne dla lewej strony szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy, e) fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, podgrzewany, f) koło kierownicze z regulacją położenia, g) szyba czołowa dzielona w pionie - zalecane, ujęte w kryteriach oceny ofert h) układ wentylacji i grzania pracujący niezależnie od układu dla przestrzeni pasażerskiej, i) klimatyzacja kabiny kierowcy powietrzem z pomieszczenia pasażerów, frontbox, klimatyzowana poprzez główny agregat klimatyzacyjny j) ergonomiczna, przejrzysta tablica rozdzielcza, k) radio samochodowe, oraz głośniki w przestrzeni pasażerskiej – min. 6 sztuk l) podkładka z oświetleniem punktowym pod rozkład jazdy formatu A5, wieszak i haczyk na ubranie, m) gniazdo USB umieszczone w kabinie kierowcy, n) radiotelefon z zasilaczem i anteną pracującą na częstotliwości Odbiorcy.
19.	Instalacja elektryczna	<ul style="list-style-type: none"> a) napięcie 24 V, b) akumulatory zamontowane w wysuwanej lub obrotowej obudowie, c) gniazdo do ładowania akumulatorów, d) wiązki przewodów ułożone w kanałach kablowych, nie powodujących przecierania, e) przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane),

		<ul style="list-style-type: none"> f) pomieszczenie akumulatorów wykonane z materiałów odpornych na korozję, g) instalacja do radia samochodowego w kabinie kierowcy (napięcie 12V), h) oświetlenie przestrzeni pasażerskiej, wykonane całkowicie w technologii LED, ma zapewnić możliwość częściowego jego wyłączenia, oddzielne oświetlenie kabiny kierowcy, i) światła do jazdy dziennej LED ,preferowane oświetlenie zewnętrzne pełne LED , kryterium ocen j) światła przeciwmgielne, k) bezpieczniki automatyczne, l) złącza diagnostyczne w porcie szeregowym oraz gniazdo OBD,
20.	Okna	<ul style="list-style-type: none"> a) liczba okien otwieranych (uchylne górne partie okien bocznych) w przedziale pasażerskim – co najmniej 6 (trzy okna uchylne po prawej i trzy po lewej stronie), do liczby tej nie wlicza się okien o szer. mniejszej niż 900 mm lub wysokości części otwieranej okna mniejszej niż 150 mm, b) ogrzewana i przesuwana szyba boczna w oknie lewym, bocznym kabiny kierowcy, c) szyby okien część stała – pojedyncze lub podwójne
21.	Powłoki i kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> a) kolorystyka zewnętrzna wg standardów obowiązujących u Zamawiającego, sposób malowania uzgodniony z Zamawiającym, b) powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach mechanicznych - wieloszczotkowych, c) poręcze pionowe i poziome oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących chromo-niklowe, poręcze pionowe mające styczność z podłoga wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali chromo-niklowej, (dopuszcza się poręcze pionowe i poziome oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących ze stali nierdzewnej w kolorze żółtym) d) pozostałe elementy wnętrza tj. poszycia boczne, sufit, tkanina siedzeń w kolorach i tonacji gwarantujących wysoką estetykę w uzgodnieniu z Zamawiającym.
22.	Inne urządzenia i wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> a) separator wody w układzie zasilania, b) układ centralnego smarowania obejmujący wszystkie punkty smarne o ciśnieniu roboczym w systemie minimum 50 Bar. System wyposażony w sterownik w kabinie kierowcy z alarmem dźwiękowym informującym o: <ul style="list-style-type: none"> - rezerwie smaru w za rezerwie smaru w zasobniku pompy, - spadku ciśnienia w systemie, - sterownik z elektronicznym zapisem pamięci akcji pracy systemu umożliwia diagnozę systemu. Wymóg zastosowania automatycznego układu nie jest wymagany w przypadku zastosowania elementów bezobsługowych nie wymagających smarowania.

		<p>c) zaczepy holownicze przednie i tylne, d) dwie sześciokilogramowe gaśnice, umieszczone w przestrzeni pasażerskiej w bliskiej odległości od kabiny kierowcy, e) trójkąt ostrzegawczy, f) apteczka, g) zbiornik do zasilania pieca ogrzewania dodatkowego o poj. min. 35 litrów, h) latarka i) urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów:</p> <p>a- przyciski „stop” (co najmniej 1 przycisk na 4 miejsca siedzące) równomiernie rozmieszczone na całej długości przedziału pasażerskiego, w tym przy każdych drzwiach - naciśnięcie przycisku spowodować musi sygnalizację dźwiękową i świetlną w technologii LED: dla kierowcy o zamiarze wysiadania pasażera przez wybrane drzwi (funkcja przystanku na żądanie) oraz dla pasażera informująca o użyciu przycisku: LED y zielone – stan gotowości, LED y czerwone – potwierdzenie akcji użycia przycisku;</p> <p>b- przyciski „przyklęk” – umożliwiające zasygnalizowanie kierowcy potrzeby obniżenia poziomu podłogi i ewentualnie użycia pochylni/podnośnika, umieszczone w zasięgu osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, wewnątrz pojazdu w pobliżu miejsca dla wózków oraz na zewnątrz pojazdu przy drugich drzwiach,</p> <p><u>UWAGA: urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów muszą być dodatkowo opisane w systemie pisma punkowego dla niewidomych tj. alfabetem Braille’a.</u></p> <p>j) szczotki nad przednimi nadkolami o długości włosa ok. 10 cm, k) autobusy muszą być wyposażone w drogomierz -prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu. l)</p>
23.	Monitoring Tablice kierunkowe Kasowniki	<p><u>Monitoring:</u> Zainstalowany w autobusie system cyfrowego monitoringu wizyjnego, który musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo pochodzących z kamer kolorowych megapixelowych, z możliwością nagrania dźwięku, wyposażony w co najmniej sześć kamer w autobusie. W tym, jedna rejestrująca drogę przed pojazdem, jedna cofania za pojazdem i jedna boczna "lusterkowa" prawa, rejestrująca obraz wzdłuż prawej strony pojazdu, co najmniej jeden mikrofon rejestrujący rozmowy pomiędzy kierowcą a pasażerami i terminal z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem; oprogramowanie umożliwiające zarządzanie</p>

		<p>systemem (wizja, fonia,) wraz z oprzyrządowaniem i urządzeniami do programowania i obsługi niezbędnej infrastruktury zajezdniowej - zamawianie nagrań łącznością radiową WiFi;</p> <p>Wypożyczony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trzy kamery kolorowe w autobusie, megapixelowe wewnętrzne, umieszczone w podsufitowych kopułkowych obudowach wandaloodpornych bez ostrych krawędzi, o rozdzielczości (1280x1024), minimalna czułość 0,5 Luxa, kąt widzenia minimum 90 stopni, zapewniająca wyraźny obraz. Kamery muszą obejmować całą przestrzeń pasażerską i stanowisko kierowcy, widok z kamer na monitorze. • jedna kamera kolorowa megapixelowa o rozdzielczości (1280x1024) rejestrująca drogę przed pojazdem, bez podglądu widoku z kamery na monitorze, • jedna kamera kolorowa megapixelowa o rozdzielczości (1280x1024) rejestrująca drogę za pojazdem (kamera cofania) zainstalowana wewnątrz autobusu za tylną szybą w wandaloodpornej obudowie, przekazująca obraz strefy za pojazdem do monitora umieszczonego w kabinie kierowcy, widok na monitorze z kamery w czasie włączenia biegu wstecznego, • jedna kamera kolorowa megapixelowa o rozdzielczości (1280x1024) rejestrująca obraz wzdłuż prawej strony pojazdu, obserwująca przestrzeń wejściową autobusu, zamontowana na zewnątrz w pobliżu prawego lusterka wstecznego • minimum jeden mikrofon, zapewniający możliwość odsłuchania nagranych rozmów pomiędzy kierowcą i pasażerem, • cyfrowy rejestrator wizji i fonii, wyposażony w minimum 2 dyski wymienne o pojemności co najmniej 2TB każdy, zapisujący obraz z wszystkich kamer z odpowiednimi parametrami dla kamer i prędkością minimum 20 klatek/s dla każdego kanału. System monitoringu musi umożliwiać konfigurację rozdzielczości z poszczególnych kamer. W przypadku awarii jednego z dysków materiał musi być rejestrowany na dysku sprawnym. Informacja o awarii któregoś z dysków musi być wyświetlana na monitorze kierowcy LCD. Rejestrator musi posiadać zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów np. poprzez hasła. Tryb nagrywania: ciągły, przez kasowanie najstarszych plików. Wyposażony w minimum 2 wejścia USB, w tym 1 x USB 3.0; min. 1 x Ethernet, WiFi; kompresja H.264; Rejestrator musi być umieszczony w oddzielnym schowku niedostępnym dla kierowcy, zamykanym na klucz patentowy. Uruchomienie rejestracji musi nastąpić nie później niż 2 minuty po włączeniu zapłonu, natomiast podtrzymanie rejestracji po wyłączeniu zapłonu musi być regulowane (fabrycznie ustawić 10 minut). W przypadku zamówienia nagrania drogą radiową system określa czas wyłączenia rejestratora - po pobraniu zamówionych danych.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> •-nagrany obraz musi posiadać nakładkę z informacją pobieraną z komputera pokładowego, zawierającą: <ul style="list-style-type: none"> - datę i godzinę, - numer linii, - kierunek jazdy, - numer wozu, - prędkość pojazdu, •-kolorowy monitor LCD (terminal) o przekątnej minimum 8 cali, zainstalowany w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, umożliwiający podgląd obrazu dzielonego z 3 kamer wewnętrznych oraz z każdej pojedynczej kamery wewnętrznej oddzielnie. System musi umożliwiać kierowcy sterowanie wyborem podglądu z odpowiedniej kamery za pomocą ekranu dotykowego. Pełnoekranowy podgląd z kamery cofania uruchamiany automatycznie po włączeniu biegu wstecznego. Możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy, •zapewnienie odporności kamer i całego systemu na wibracje specyficzne dla pojazdów komunikacji miejskiej. • Wymagane jest oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i archiwizację danych (wizja i fonia) za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB jak również dostęp i możliwość pobrania zamówionego materiału poprzez łączność radiową WiFi po zjeździe autobusu na teren zajezdni. Możliwość przekazania zarejestrowanego materiału wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt. Oprogramowanie jak i monitoring musi posiadać takie właściwości, aby nagrania mogły stanowić materiał dowodowy w ewentualnych postępowaniach oraz możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu, przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi. • Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie systemem (wizja, fonia), i być dostarczone z oprzyrządowaniem i urządzeniami do programowania obsługi systemu oraz oprogramowaniem do analizowania danych. • Wykonawca zapewni prawo do bezpłatnych poprawek i nowych wersji oprogramowania co najmniej w okresie obowiązywania gwarancji. <p>Ustalenia szczegółowe dotyczące konfiguracji i parametryzacji całego systemu (np. rozmieszczenie kamer, konfiguracja systemu, itp.) zostaną uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy i zapisane w formie dokumentu wymagającego akceptacji Zamawiającego.</p> <p>Dodatkowo Zamawiający wymaga dostawy 1 szt. zapasowego dysku twardego systemu monitoringu.</p>
--	--	---

		<p><u>Tablice kierunkowe:</u></p> <p>Trzy tablice kierunkowe wykonane w technologii LED, posiadające układ ciągłej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego oraz jedna wewnętrzna tablica informacyjna LCD. Sterowane z komputera pokładowego.</p> <p>Tablice elektroniczne (kierunkowe) wykonane w technologii LED (kolor diod bursztynowy lub zbliżony) dostosowujące automatycznie jasność świecenia do aktualnie panujących zewnętrznych warunków atmosferycznych,</p> <ul style="list-style-type: none"> • przednia tablica pełnowymiarowa (w stosunku do szerokości autobusu), dwurzędowa o minimalnej rozdzielczości 16 diod w pionie i 112 w poziomie, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy. • Uwaga: szyba autobusu chroniąca przednią tablicę informacyjną skonstruowana w sposób zapobiegający parowaniu (tj. wyposażona w ogrzewanie lub podwójna), • tablica boczna o minimalnej rozdzielczości 16 diod w pionie i 84 w poziomie, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, • tablica tylna o minimalnej rozdzielczości 16 diod w pionie i 28 w poziomie, wyświetlająca numer linii, • wewnętrzna tablica informacyjna - panel LCD zamontowany : w przedniej części przedziału pasażerskiego, w sposób nieograniczający widoczności kierowcy na przedział pasażerski (tj. umieszczona w najmniejszej odległości od /przylegająca do sufitu autobusu) – oparta na monitorze LCD w celu możliwości prezentacji realizowanego przebiegu trasy oraz reklam. Parametry minimalne: <ul style="list-style-type: none"> - przekątna ekranu minimum 22", - jasność minimum 250 cd/m², - kontrast minimum – 1000:1, - kąty widzenia minimum – 170 stopni w pionie i poziomie, - zakres temperatur pracy: od 0 do +45, - zabezpieczenie przed aktami wandalizmu, co najmniej poprzez zastosowanie odpowiedniej szyby ochronnej, - brak elementów regulacyjnych dostępnych na zewnątrz obudowy <p>Zakres informacji zawartych na tablicach LCD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dane o trasie przejazdu: numer linii, nazwa przystanku, w strefie przystankowej nazwa przystanku, przy wyjeździe ze strefy nazwa kolejnego przystanku, lista kolejnych przystanków (w formie tzw. paciorków), aktualny czas, logo Zamawiającego, informacje o blokadzie kasowników, użycie przycisku STOP oraz inne dane uzgodnione z Zamawiającym. • Należy dostarczyć oprogramowanie do tworzenia wyświetlanych scenariuszy oraz do przygotowania reklam na tablicy LCD.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie możliwości wyświetlania numerów minimum 3 cyfrowych na tablicach, linii o oznaczeniach literowych lub mieszanych cyfrowo-literowych. • Możliwość programowania treści wyświetlanych na tablicach informacyjnych LED przy pomocy posiadanego oprogramowania Pakiet Pixel 3. • oprogramowanie do tworzenia treści na tablicach informacyjnych musi umożliwiać jednoczesne tworzenie danych dla sterowników obecnie posiadanych przez Zamawiającego STR 1-2, STR 1-3, KPP2 oraz musi umożliwiać tworzenie treści w sposób graficzny pozwalający uzyskać efekt bardzo zbliżony do obrazu prezentowanego przez urządzenia w pojeździe, gwarantującego kompatybilność z infrastrukturą i systemem zastosowanym w MZK w Koninie Sp. z o.o. <p><u>Kasowniki:</u> Trzy kasowniki umożliwiające drukowanie 16 znaków, kasowniki elektroniczne w obudowie metalowej koloru żółtego do kasowania biletów papierowych z wyświetlaczem czasu rzeczywistego sterowane z komputera pokładowego, wyposażone w zamek śrubowy stanowiący dodatkowe zabezpieczenie kasownika oraz układ grzałek wewnętrznych, mocowane na słupkach pionowych.</p> <p>Szczegóły dotyczące instalacji urządzeń powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy.</p>
24.	Komputer pokładowy	<p>Obsługa komputera pokładowego musi odbywać się poprzez czytelny, dotykowy, kolorowy, pojemnościowy wyświetlacz LCD, terminal o wymiarach min. 10" i rozdzielczości min. 1280x800.</p> <p>Zabudowany jako osobny terminal w kabinie kierowcy z dodatkowymi przyciskami umieszczonymi wokół lub z boku terminala w celu alternatywnej obsługi urządzenia.</p> <p>Interfejs użytkownika komputera pokładowego musi umożliwiać zmianę kolorystyki wyświetlanych treści w zależności od pory dnia (tryb dzienny i nocny).</p> <p>Nie dopuszcza się aby terminal komputera był jednocześnie monitorem do podglądu z systemu monitoringu.</p> <p>Zapewnienie odpowiednich warunków pracy komputera musi odbywać się poprzez grawitacyjny system wentylacji (bez wentylatorów).</p> <p>Obsługa wejść cyfrowych i analogowych typu CAN; RS232; RS422; RS485; Ethernet; HDMI i USB.</p> <p>Przekazywanie wszystkich zebranych danych do systemu zjazdniowego za pomocą radiomodemu po zakończeniu każdego dnia pracy.</p> <p>Zabezpieczenie przed dostępem do danych, zgromadzonych w pamięci komputera przez osoby nieupoważnione za pomocą logowania do komputera pokładowego za pomocą numeru PIN lub karty RFID.</p>

	<p>Odczyt i aktualizacja danych musi następować również po przejściu komputera pokładowego w stan czuwania.</p> <p>Komputer umożliwiający :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterowanie tablicami kierunkowymi, • automatyczne sterowanie kasownikami, • sterowanie systemem zapowiedzi przystanków, • współpraca z bramkami liczącymi (w przypadku zamontowanych w pojeździe) • współpraca z rejestratorem systemu monitoringu, • rejestrację danych eksploatacyjnych pojazdu oraz parametrów pracy kierowcy udostępnione przez producenta pojazdu z szyny CAN, a w wyjątkowych sytuacjach jeśli to niemożliwe – analogowo wraz z ich przekazaniem do serwera centralnego drogą radiową WiFi na terenie zajezdni. Dodatkowo należy zapewnić możliwość programowania oraz przenoszenia danych przy pomocy powszechnie stosowanych przenośnych pamięci (np. pendrive, karta pamięci). <p>Wymagana jest możliwość rejestracji następujących danych eksploatacyjnych :</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekroczenia określonej prędkości, - gwałtowne hamowanie i przyspieszanie, - czas pracy systemu agregatu ogrzewania, - użycie przyklęku, - otwarcie drzwi, - jazda na biegu neutralnym, - przekroczenie określonych obrotów silnika, - czas przybycia na przystanek, - logowanie kierowców, - droga przejechana przez kierowcę, <p>inne parametry uzgodnione z Zamawiającym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejestrację parametrów o pozycji geograficznej autobusu z odbiornika GPS • automatyczną wymianę i synchronizację danych z zarządzającym komputerem centralnym (serwerem) posiadany przez Zamawiającego po zjeździe do zajezdni. <p>Wykonawca wyposaży autobusy w następujące urządzenia:</p> <p>1 Odbiornik GPS umożliwiający działanie systemu zapowiedzi głosowych i możliwość przesłania pozycji geograficznych pojazdu do komputera pokładowego.</p> <p>2 Urządzenia umożliwiające komunikację autobusu z siecią Wifi na terenie zajezdni w celu transmisji danych z i do komputera pokładowego oraz pobierania zamówionego materiału z systemu monitoringu.</p> <p>Przygotowanie infrastruktury sieci bezprzewodowej na terenie zajezdni leży po stronie Zamawiającego.</p> <p>System informacji pasażerskiej - system automatycznej informacji głosowej o trasie pojazdu, umożliwiający</p>
--	---

	<p>głosowe zapowiadanie kolejnych przystanków oraz innych informacji i komunikatów, posiadający automatyczną regulację poziomu głośności zapowiedzi w zależności od pory dnia. System synchronicznie emituje informacje wizualną na wewnętrznej tablicy informacyjnej. System powinien automatycznie (tj. bez ingerencji kierowcy – poprzez wykorzystanie danych z zainstalowanego w pojeździe modułu systemu GPS emitować wewnątrz pojazdu komunikaty o przebiegu trasy w sposób cykliczny - podczas całego przebiegu trasy:</p> <p>Przed odjazdem z przystanku początkowego zapowiedź treści „Linia nr <numer linii>, kierunek <nazwa przystanku docelowego>”, - Po ruszeniu z danego przystanku zapowiedź treści: ”następny przystanek <nazwa przystanku>”, - Przed dojechaniem do danego przystanku zapowiedź treści „<nazwa przystanku>”, - Przed dojechaniem do przystanku końcowego zapowiedź treści „<nazwa przystanku> przystanek końcowy”.</p> <p>- System powinien automatycznie emitować na zewnątrz pojazdu (głośnik zewnętrzny, odporny na warunki atmosferyczne, umieszczony w przedniej części autobusu), po zatrzymaniu się autobusu na przystanku komunikat o treści „Linia nr <numer linii>, kierunek <nazwa przystanku docelowego> z możliwością wyłączenia głośnika zewnętrznego z pulpitu kierowcy. Poszczególne typy komunikatów (np. przed odjazdem z przystanku początkowego lub przed dojechaniem do przystanku końcowego) mogą być wyłączane lub włączane przez kierowcę, ponadto system informacji głosowej musi umożliwiać jego wyłączenie przez kierowcę w przypadku np. awaryjnej zmiany trasy lub objazdu. Dane z autobusów muszą być wprowadzone do posiadanego na terenie zajezdni komputera centralnego (serwera). Należy dostarczyć aktualizację oprogramowania umożliwiającego analizę przesłanych danych eksploatacyjnych pojazdu oraz parametrów pracy kierowcy.</p> <p>System musi umożliwiać bezprzewodowy przesył danych z i do pojazdów po zjeździe na teren zajezdni za pomocą łącza WiFi a w przypadku awarii łącza przy pomocy powszechnie stosowanych przenośnych pamięci (np. pendrive, karta pamięci).</p> <p>Dostawca jest zobowiązany do pełnego zaprogramowania systemu elektronicznych urządzeń informacji i obsługi pasażerów tj. przygotowania komunikatów głosowych, określenia współrzędnych GPS (lokalizacji) przystanków autobusowych w sieci komunikacyjnej obsługiwanej przez MZK w Koninie Sp. z o.o. i ich synchronizacji z przebiegiem tras. Nazwy przystanków, numery</p>
--	--

		linii i ich przebieg z pozycją geograficzną przystanków Zamawiający dostarczy na wniosek Dostawcy.
25.	Automat do sprzedaży biletów.	<p>Mobilny automat biletowy:</p> <p>1. Dane ogólne.</p> <p>a) obudowa: blacha stalowa, pomalowana proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym,</p> <p>b) drzwi: ryglowane minimum w trzech punktach (góra, dół, pośrodku),</p> <p>c) mocowanie: stelaż ze stalowych rur nośnych Φ minimum 35 mm, mocowane minimum w trzech punktach (podłoga, burta lub poręcz oraz sufit); możliwość szybkiego demontażu automatu i wymiany na inny,</p> <p>d) wnęka odbiorcza zwróconego bilonu i wydrukowanego biletu: podświetlona w trakcie realizacji transakcji,</p> <p>e) samozamykająca się kaseta końcowa na bilon ze stali nierdzewnej o pojemności: minimum 3,5 l,</p> <p>f) Rodzaje kluczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klucz do otwarcia drzwi każdego automatu, - klucze do odblokowania wszystkich zasobników do wydawania reszty, - klucz do blokady kaset końcowych na monety, - klucz do otwierania kaset końcowych na monety, <p>dostawa kluczy w osobnym, zabezpieczonym pojemniku lub zaplombowanej kopercie (liczba kompletów kluczy równa liczbie automatów),</p> <p>g) instrukcja obsługi, eksploatacji oraz konserwacji automatów w języku polskim.</p> <p>h) możliwość rozbudowy o czytnik bezstykowej karty elektronicznej (automat musi być mechanicznie, elektrycznie i programowo przygotowany do rozbudowy o w/w czytnik),</p> <p>2. Warunki eksploatacyjne:</p> <p>a) klasa ochrony minimum IP 54,</p> <p>b) temperatura pracy: $-15^{\circ} \div +50^{\circ} \text{C}$,</p> <p>c) wilgotność względna otoczenia: max. 75 %,</p> <p>d) zabezpieczony przed zewnętrznymi zakłóceniami elektromagnetycznymi,</p> <p>e) odporny na wstrząsy i uderzenia,</p>

	<p>f) czas od włączenia zasilania w autobusie do możliwości obsługi automatu przez pasażera nie dłuższy niż 5 minut.</p> <p>3. Zasilanie:</p> <p>a) z instalacji pokładowej pojazdu: 24 VDC (+/- 25%), b) zasilanie awaryjne wbudowanym akumulatorem umożliwiającym w przypadku odłączenia zasilania z pojazdu zakończenie ostatniej transakcji i zapisanie wszystkich niezbędnych danych oraz automatyczne wyłączenie się. Kierowca w kabinie musi mieć możliwość włączenia i wyłączenia automatu przy pomocy zamontowanego dedykowanego wyłącznika.</p> <p>4. Obsługa przez pasażera :</p> <p>a) ekran-panel dotykowy LCD, kolorowy, przekątna min 10”, rozdzielczość VGA, zabezpieczony - odporny na zarysowanie, b) ekran startowy – z wszystkimi niezbędnymi dla pasażera informacjami dotyczącymi obowiązującej taryfy biletowej i obsługi automatu, c) menu hierarchiczne - możliwość wyświetlania dodatkowych informacji i reklam, d) optyczne potwierdzenie opcji wyboru na monitorze LCD, e) obsługa w języku polskim, f) możliwość rezygnacji z transakcji w dowolnym momencie, g) wyświetlanie kwoty pozostałej do zapłaty, h) możliwość sprzedaży biletów w przypadku braku monet do wydawania reszty (wyświetlana jest na ekranie informująca o sprzedaży biletów tylko za odliczoną gotówką), i) możliwość sprzedaży kilku biletów w jednej transakcji,</p> <p>5. System pieniężny:</p> <p>a) akceptowalne monety: minimum 7 nominałów (5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł), b) wydawanie reszty: minimum w 4 nominałach, każdy zasobnik na minimum 60 monet, pojemniki do wydawania reszty automatycznie uzupełniają stan monet w trakcie transakcji, c) wyposażony w 2 dodatkowe zasobniki wspomagające wydawanie reszty o określonych nominałach uzgodnionych z zamawiającym d) czytnik monet: rozpoznaje minimum 5 parametrów monet; możliwość zmiany akceptowalnych monet, możliwość regulacji czułości czytnika monet, e) wlot monet: szczelinowy, monety wrzucane pojedynczo do szczeliny. Wrzutnik monet musi otwierać się automatycznie w momencie wyboru funkcji zakupu biletu. W pozostałych przypadkach</p>
--	---

		<p>wrzutnik musi być zamknięty, uniemożliwiając włożenie obcych przedmiotów lub wlanie cieczy,</p> <p>f) w przypadku rezygnacji z zakupu pasażer musi otrzymać monetę o takim samym nominale, w przypadku niezaakceptowanej zwróci tę wrzuconą.</p> <p>6. Wdruk biletów i raportów:</p> <p>a) drukarka termiczna, pełno graficzna z automatycznym nożem odcinającym, możliwość druku uprzednio zdefiniowanej grafiki,</p> <p>b) drukowanie biletów i raportów,</p> <p>c) wymiary biletu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 35 mm - długość: 75 mm, <p>d) średnica rolki papieru musi być tak dobrana, aby przy gramaturze papieru 100 g/m² była możliwość wydruku minimum 1500 biletów,</p> <p>e) drukarka musi obsługiwać papier o gramaturze: 90 ÷ 120 g/m².</p> <p>f) sygnalizacja końca papieru na rolce</p> <p>7. Funkcje oprogramowania automatu :</p> <p>a) rejestracja otwarcia drzwi i wszystkich czynności serwisowych, jakie zostały w nim wykonane np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyjęcie, wymiana kasety końcowej na bilon, - wyjęcie zasobników do wydawania reszty, - uzupełnienie gotówki w zasobnikach do wydawania reszty, <p>b) rejestracja, sygnalizacja stanów awaryjnych i ostrzegawczych na monitorze obsługowym LCD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak monet w zasobnikach do wydawania reszty, - zerwany papier, - brak papieru, - kończąca się rolka papieru, - kaseta na monety bliska napełnieniu - zapełniona kaseta końcowa na monety, - próba włamania, - uszkodzenie automatu, <p>c) drukowanie raportów :</p> <ul style="list-style-type: none"> - stan gotówki w zasobnikach do wydawania reszty oraz kasecie końcowej, - raport z uzupełnienia zasobników do wydawania reszty, - raporty dotyczące stanów awaryjnych, - raporty dotyczące sprzedaży biletów z podziałem na nominały,
--	--	--

		<p>d) automat musi umożliwiać zapisywanie danych dotyczących sprzedaży i jego funkcjonowania na karcie pamięci, pendrivie lub w notebooku w trakcie czynności serwisowych.</p> <p>e) odczyt z pamięci automatów danych przeniesionych za pośrednictwem pamięci przenośnej - pendrive'a,</p> <p>f) tworzenie taryfy biletowej oraz definiowanie formy graficznej sprzedawanych biletów,</p> <p>g) tworzenie reklam,</p> <p>h) programowanie odpowiednich uprawnień dla osób zajmujących się obsługą automatów,</p> <p>i) możliwość tworzenia wielopoziomowego menu na ekranie automatu,</p> <p>j) automaty powinny mieć zainstalowane oprogramowanie oparte na systemie operacyjnym Windows lub równoważny umożliwiający prace w sieci (LAN, Internet) – zarówno stacjonarnej jak i bezprzewodowej - czyli takim, który będzie skonfigurowany w sposób aby współpracował z siecią komputerową Zamawiającego po WiFi na terenie zajezdni. Oprogramowanie charakteryzować się powinno łatwością i prostotą obsługi.</p> <p>8. Obsługa serwisowa:</p> <p>a) logowanie osoby obsługującej: przy użyciu Pin kodu (poziom dostępu ustalany indywidualnie dla każdego z obsługujących),</p> <p>b) zakres czynności serwisowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzupełnianie gotówki w zasobnikach do wydawania reszty, - wymiana kaset końcowych na monety, - wymiana rolki papieru - usuwanie drobnych usterek, - po wejściu w tryb pracy serwisowej kontrola statusu poszczególnych podzespołów na ekranie automatu oraz możliwość sprawdzenia stanów zasobników na monety, - drukowanie raportów. <p>9. Dostawca wraz z automatem dostarczy ponadto:</p> <p>1 dodatkową kasę końcową na bilon oraz 1 czytnik monet kompletny z zasobnikiem</p>
26.	GPS	<p>Autobus musi być wyposażony w lokalizator „SATECH” satelitarnego systemu śledzenia i monitoringu pojazdów w klasie EXTRA. W pojeździe należy zamontować czujnik otwarcia drzwi, który współpracuje z „SATECHEM”. Całość musi współpracować z aplikacją DS. Locate WWW.</p>

27.	<p>Zużycie energii zgodnie z Rozporządzeniem PRM z 10.05.2011r. (Dz.U. nr 96 poz.559).</p>	<p>Zamawiający wymaga, aby autobus w czasie eksploatacji charakteryzował się maksymalnym zużyciem energii elektrycznej zgodnie z testem SORT-2 w wysokości 100kWh/100 km. Wielkość ta jest jednym z kryteriów oceny ofert.</p> <p>Wykonawca do oferty dołączy Raport Techniczny drogowego zużycia energii elektrycznej wg testu SORT 2 dla oferowanego typu autobusu wykonany wg wytycznych UITP, lub wyniki badań opracowanych przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą lub naukową zgodnie z procedurą badawczą PB-23 – wydanie 02, opartą na wytycznych testu SORT-2.</p>
-----	---	--

11.4.2. Warunki dodatkowe:

1. Sprzedający nieodpłatnie przeszkoli 6 pracowników (2 kierowców, 2 elektro-mechaników i 2 pracowników personelu technicznego) Kupującego w zakresie ekonomicznej jazdy, obsługi i napraw autobusu w terminie i miejscu uzgodnionym z Kupującym, nie później niż w terminie 30 dni od daty wydania autobusu.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsługi oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. W ramach ASO Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego wyposażenia Zamawiającego we wszelkie urządzenia specjalistyczne, komputer laptop, testery diagnostyczne wraz z oprogramowaniem obejmującym okres gwarancyjny na cały autobus oraz 10 lat po zakończonym okresie gwarancyjnym. Wykonawca załączy do oferty wzór (projekt) umowy serwisowej zawierającej postanowienia o udzieleniu autoryzacji w zakresie ASO i warunki realizacji zobowiązań gwarancyjnych. Udzielenie autoryzacji w zakresie ASO nie wyłącza możliwości zwrócenia się przez Zamawiającego o wykonanie naprawy przez Autoryzowaną Stację Wykonawcy, w szczególności w zakresie poważniejszych usterek. Takich sytuacji dotyczą postanowienia pkt 4 poniżej.
3. Wykonawca wyposaży Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, zgodną z zakresem autoryzacji oraz katalogi części zamiennych. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w wersji papierowej lub elektronicznej (do uzgodnienia z Zamawiającym). Dodatkowo Wykonawca wyposaży Zamawiającego w dokumentację techniczną.
4. Sprzedający zobowiązuje się, że usunięcie usterki w okresie gwarancyjnym nastąpi w okresie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. W okresie gwarancji koszty dostarczenia autobusu do wskazanego punktu serwisowego pokrywa Wykonawca.
5. Wykonawca winien zabezpieczyć w okresie gwarancyjnym w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dostawę loco magazyn MZK w Koninie Sp. z o.o. wszystkich części zamiennych (wszystkich części nadwozia, zespołów i podzespołów zamontowanych w autobusie) niezależnie czy ich wymiana następuje w ramach gwarancji, zdarzeń których nie dotyczy gwarancja, czy też w związku z normalną eksploatacją. W szczególnych przypadkach, o ile wniosek dotyczy części nie występujących w katalogu lub standardowym obrocie, Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy ustalić inny termin dostaw.

11.4.3. Warunki gwarancji i rękojmi (licząc od daty odbioru autobusu):

- a) gwarancja i rękojmia na całość autobusu minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów,
- b) gwarancja na magazyn energii elektrycznej minimum 72 miesiące, przy czym minimalna ilość cykli ładowania nie mniej niż **3600** bez spadku pojemności magazynu energii większego niż 20% przy rocznym przebiegu max. 50.000 km,
- c) gwarancja na perforację korozyjną poszyc zewnątrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji minimum 144 miesiące,
- d) gwarancja na powłoki lakiernicze minimum 72 miesiące,
- e) gwarancja na trwałość konstrukcji i poszycia (pęknięcia konstrukcji szkieletu i trwałość połączeń elementów konstrukcji nadwozia i podwozia) minimum 72 miesiące,
- f) gwarancja na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych do autobusu: jego konstrukcji zespołów, podzespołów, urządzeń etc. – 15 lat.

Gwarancja całopojazdowa nie obejmuje: wkładów filtrów, pasków klinowych, olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych, żarówek, świetlówek, diod świetlnych, bezpieczników, normalnie zużywających się klocków oraz tarczy hamulcowych, piór wycieraczek, elementów szklanych przy uszkodzeniach mechanicznych, ogumienia po przebiegu 150 000 km, amortyzatorów (poza wadami fabrycznymi).

11.4.4. Zamawiający informuje, że wskazane w specyfikacji typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.

Oferta oferująca pojazd, którego konstrukcja ramy lub płyty podłogowej oraz konstrukcja kratownicy nadwozia wykonane są ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości, zostanie odrzucona.

Wykonawcy mogą zaoferować wyłącznie autobus z produkcji seryjnej.

11.5. Wykonawca składający ofertę akceptuje warunki umowy zaproponowane we wzorze umowy dołączonym do SIWZ.

11.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

11.8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

11.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11.11. Podwykonawstwo.

- 1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Jednocześnie Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 2) Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy, zawierając z nimi umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej.
- 3) W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia dostaw.
- 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy udziale podwykonawców.
- 5) Brak wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy, oznacza zobowiązanie Wykonawcy do samodzielnego realizowania zamówienia.

12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Informacje ogólne

- 12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortal <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAP <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
- 12.2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Andrzej Adamczyk, Hanna Górczewska, e-mail; zamowienia@mzk-konin.com.pl
- 12.3. Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Pzp, nie udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.
- 12.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji z Zamawiającym.
- 12.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
- 12.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
- 12.7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

12.8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu oraz podane są w załączniku do niniejszej SIWZ.

Złożenie oferty w postępowaniu

13.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia/zmiany/wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

13.2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, w formacie danych zgodnym z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zalecane formaty: .doc, .docx) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym (t.j. z 2017r. poz. 2247). Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale, nie dopuszcza się oferty złożonej e-mailem czy w postaci papierowej.

13.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

13.4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

13.5. W przypadku złożenia w ofercie kilku dokumentów (np. oferta, pełnomocnictwo, zobowiązanie, tajemnica przedsiębiorstwa) Wykonawca powinien te dokumenty skompresować – zapisać jako .ZIP i dopiero zaszyfrować je aplikacją do szyfrowania (także jako .ZIP).

13.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

13.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

14.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem **dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal**

(Formularz do komunikacji) lub poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

14.2. Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej – email: zamowienia@mzk-konin.com.pl

14.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 14.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1320.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 z późn.zm.).

14.4. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert – w trybie przewidzianym w niniejszej części. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielania zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po otwarciu ofert.

14.4.1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, **jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert** pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

14.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.4.3. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

14.4.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

14.4.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

14.4.6. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

15.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000 PLN.

Wadium może być wniesione nie później niż do 29.11.2019r do godz. 10.00 w następujących formach:

- w pieniądzu – przelew na konto. Nr konta: Getin Noble Bank S.A.
156000132015281400010001.

96

W przypadku wpłaty wadium na konto, należy do oferty dołączyć potwierdzenie wpłaty. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.).

15.2. Zwrot wadium.

15.2.1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 15.3 SIWZ.

15.2.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

15.2.3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

15.3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

15.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

15.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

15.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, odpowiedni dokument należy złożyć w formie elektronicznej. Dokument ten winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

15.7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – wzywające do zapłaty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji - następuje jego bezwzględna wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

15.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona.

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

16.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, wyliczonego z dokładnością do pełnego złotego zaokrąglając wyliczoną wartość w górę. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach należy przedłożyć Zamawiającemu w oryginale przed podpisaniem umowy.

16.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 310).

16.3. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia winna spełniać co najmniej następujące warunki:

- 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres;
- 2) określać kwotę gwarantowaną w złotych;
- 3) określać termin ważności gwarancji (termin ważności gwarancji winien być dłuższy o minimum 15 dni od terminu upływu okresu rękojmi za wady);
- 4) określać przedmiot gwarancji, nazwę i numer zamówienia wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz tytuł (np. zabezpieczenie);
- 5) być gwarancją samoistną, nie odwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

16.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Getin Noble Bank S.A. 96156000132015281400010001 z dopiskiem: „*Zakup 1 szt. autobusu napędzanego energią ze źródeł alternatywnych (energia elektryczna) - zabezpieczenie należytego wykonania umowy*”.

16.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zamawiający wymaga, aby zgoda została wyrażona w formie pisemnej.

16.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

16.7. Zamawiający zwraca część zabezpieczenia, w wysokości 70% złożonego zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonanie. Pozostała część zabezpieczenia, w wysokości 30% złożonego zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

16.8. Z zastrzeżeniem pkt. 16.7 SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 16.2 ppkt. od b) do e) SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej **5%** ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).

16.9. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 16.2 ppkt. od b) do e) SIWZ musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

16.10. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
- 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

16.11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 16.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.12. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na **Zakup 1 szt. autobusu napędzanego energią ze źródeł alternatywnych (energia elektryczna)**. Oznaczenie sprawy: MZK-OPZ-1/171/2019

17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

18.1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

18.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

18.3. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

18.4.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w punkcie 20 formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazał tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) podwykonawców.

18.4.6. W przypadku braku informacji, o których mowa w pkt 18.4.5, Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie.

19. Na ofertę składają się:

- 1) załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony formularz ofertowy,
- 2) załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- JEDZ,
- 3) załącznik nr 4 do SIWZ- Parametry techniczne oferowanego pojazdu,
- 4) wzór (projekt) umowy serwisowo-gwarancyjnej,
- 5) wykaz materiałów użytych do budowy szkieletu nadwozia i podwozia z podaniem ich norm PN-EN lub równoważnych,
- 6) wykaz materiałów, jakie zostaną zastosowane w poszyciu ścian bocznych i dachu,
- 7) **Raport Techniczny drogowego zużycia energii elektrycznej wg testu SORT 2 dla oferowanego typu autobusu wykonany wg wytycznych UITP, lub wyniki badań opracowanych przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą lub naukową zgodnie z procedurą badawczą PB-23 – wydanie 02, opartą na wytycznych testu SORT-2,**
- 8) paraflowany wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ),
- 9) dowód wniesienia wadium.

19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

19.1. Termin składania ofert **upływa dnia 29.11.2019r.** o godz. 10.00 .

19.2. Otwarcie ofert.

19.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019r o godzinie 10.30 – świetlica Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.

19.2.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

19.2.3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

19.2.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

19.2.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.mzk-konin.com.pl informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

20. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

20.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie niżej wskazanymi kryteriami przypisując im określoną procentową wagę:

L.p.	Nazwa kryterium	Waga [%]
1	Cena	60
2	Warunki techniczno – eksploatacyjne	30
3	Gwarancja	10
Razem		100

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu.

Punkty będą przyznawane według następujących zasad :

KRYTERIUM - Cena (C) – max. 100 pkt x 60 % = 60 pkt

W kryterium oceniana będzie cena brutto wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt.} \times 60\%$$

KRYTERIUM - Warunki techniczno-eksploatacyjne (Kwte) – max 100 pkt x 30 % = 30 pkt

W kryterium warunki techniczno-eksploatacyjne oferowane parametry oceniane będą wg poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa elementu ocenianego	Maksymalna liczba punktów	Punktacja
1.	Szkielet nadwozia i podwozia*	15	<p>Za zaoferowanie szkieletu nadwozia i podwozia wykonanego ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej - oferta otrzyma 15 pkt</p> <p>Za zaoferowanie szkieletu nadwozia i podwozia wykonanego ze stali o parametrach lepszych niż zwykła stal konstrukcyjna ,zabezpieczonej metodą KTL - oferta otrzyma 10 pkt</p> <p>Za zaoferowanie rozwiązania, gdzie pewne elementy podwozia (rama) wykonane są z zastosowaniem stali węglowej zabezpieczonej przeciwkorozyjnie, zaś konstrukcja nadwozia wykonana jest przy zastosowaniu skręcanych elementów aluminiowych - oferta otrzyma 5 pkt</p>
2.	Szyba czołowa	10	<p>Za zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanym pojeździe 3-częściowej szyby czołowej składającej się z szyby górnej, części dolnej lewej oraz części dolnej prawej podzielonych w osi pojazdu - oferta otrzyma 10 pkt.</p> <p>Za zaoferowanie innego rozwiązania - oferta otrzyma 0 pkt</p>

L.p.	Nazwa elementu ocenianego	Maksymalna liczba punktów	Punktacja
4.	Oświetlenie zewnętrzne	10	Za zaoferowanie pełnego oświetlenia zewnętrznego wykonanego w technologii LED - oferta otrzyma 10 pkt. Za zaoferowanie oświetlenia zewnętrznego wykonanego w technologii LED plus żarówki - oferta otrzyma 5 pkt. Inne rozwiązanie – oferta otrzyma 0 pkt.
3.	Zawieszenie osi przedniej	15	Za zaoferowanie zawieszenia osi przedniej zależnego – oferta otrzyma 15 pkt. Oferta z inną osią przednią, otrzyma 0 pkt.
4.	Podatność obsługowa poszycia bocznego	15	Wykonanie poszycia bocznego w sposób umożliwiający wymianę jego poszczególnych elementów bez konieczności jego późniejszego klejenia, zgrzewania lub spawania – oferta otrzyma 15 pkt. Zaoferowanie innego rozwiązania poszycia bocznego – oferta otrzyma 0 pkt.
5.	Rodzaj silnika trakcyjnego	15	Autobus wyposażony w napęd z silnikami elektrycznymi asynchronicznymi umieszczonymi w osi napędowej – oferta otrzyma 15 pkt. Inne rozwiązanie (silnik centralny) - oferta otrzyma 0 pkt.
6.	Zużycie energii elektrycznej na 100 km wg SORT-2	20	Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie zużycie energii elektrycznej zgodnie z procedurą SORT-2 dla oferowanego autobusu elektrycznego (wymagana jest zgodność z oferowanym autobusem elektrycznym w zakresie zastosowanego napędu) w kWh na 100 km przebiegu autobusu, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Zamawiający oceni oferty według wzoru: <div style="text-align: center;"> $E = \frac{\text{najniższe zużycie energii spośród zaoferowanych}}{\text{zużycie energii oferowanego autobusu}} \times 20 \text{ pkt}$ </div> E – liczba punktów za Zużycie energii elektrycznej w kWh na 100 km przebiegu

L.p.	Nazwa elementu ocenianego	Maksymalna liczba punktów	Punktacja
			Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wyniki badań zużycia energii elektrycznej zgodne z procedurą e-SORT-2 wg wytycznych UITP wydane przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą lub naukową, lub wyniki badań opracowanych przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą lub naukową zgodnie z procedurą badawczą PB-23 – wydanie 02, opartą na wytycznych testu SORT-2.

*Wykonawca dołączy do oferty wykaz materiałów użytych do budowy szkieletu nadwozia i podwozia z podaniem ich norm PN-EN lub równoważnych.

KRYTERIUM - Gwarancja (Gw) – max. 100 pkt x 10 % = 10 pkt

W kryterium warunki gwarancji oferowane terminy oceniane będą wg poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa elementu ocenianego	Maksymalna liczba punktów	Punktacja
1.	Okres gwarancji na cały autobus	60	Za zaoferowanie okresu gwarancji wynoszącego 36 m-cy i więcej – 60 pkt. Za zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 m-cy – 0 pkt, przy czym wymagany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-ce.
2.	Okres gwarancji na magazyn energii	40	Za zaoferowanie okresu gwarancji wynoszącego 84 m-ce lub więcej – 40 pkt. Za zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 84 m-ce - 0 pkt., przy czym wymagany okres gwarancji nie może być krótszy niż 72 m-cy.

Punkty z poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane.

Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną

21. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

- 1) Zamawiający wymaga określenia w Formularzu ofertowym ceny netto i brutto za jeden autobus
- 2) Szczegółowa charakterystyka oferowanego autobusu stanowi integralną część oferty i umowy.

- 3) Ceny należy podawać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
- 5) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz spełnieniem wszelkich świadczeń i warunków określonych przez Zamawiającego np. opłaty za rzeczy i świadczenia, które będą poniesione w związku z zawarciem umowy dostawy i umów licencyjnych, udzieleniem gwarancji, świadczeniem usług serwisowych wraz z wyposażeniem oraz koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego

Zamawiający nie może być zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

- 6) **Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**

22. PUBLICZNE BADANIE OFERT

Po odszyfrowaniu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa i adres wykonawcy, cena ofertowa, warunki płatności, okres gwarancji oraz termin wykonania zamówienia.

Z sesji otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, którego treść zostanie publicznie odczytana.

23. POUFNE BADANIE OFERT

23.1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

23.2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 23.4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

23.3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla

- Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 2177).
2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
 3. wynikającym z przepisów prawa i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
 5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:

- 1) wartości zamówienia powiększonej o należy podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
- 2) wartości zamówienia powiększonej o podatek od towarów i usług zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

23.4. Zamawiający poprawia w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

23.5. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:

1. jest niezgodna z ustawą,
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 23.4 c),
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 23.4 c),
8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą,
9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
10. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów,

instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2017r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019r. poz. 1398), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

11. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

23.6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
1. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
3. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
4. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

24. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

24.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym **załącznik nr 6** do SIWZ.

24.2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach i zasadach określonych w wyżej wskazanym wzorze umowy.

25. WARUNKI PŁATNOŚCI

Wykonawca składający ofertę akceptuje warunki płatności zaoferowane przez Zamawiającego tj. 30 dni od dostarczenia faktury.

26. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

26.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - d) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
 - e) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

26.2. Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawierać będzie oprócz informacji wymienionych w pkt. 26.1, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

26.3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 26.1 ppkt a), d) i e), na stronie internetowej.

27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej. Kwestię środków ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

27.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

27.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięźle przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

27.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

27.4. Terminy do wniesienia odwołania określone zostały w art. 182 ustawy Pzp.

27.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

29. Przetwarzanie danych osobowych

29.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:

- 1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani jest Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o., ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, dalej „MZK w Koninie”;
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o., ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, Tel. Kontaktowy: 63 242 89 42 wew. 37; e-mail: iod@mzk-konin.com.pl;
- 3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „**Zakup 1 szt. autobusu napędzanego energią ze źródeł alternatywnych (energia elektryczna)**” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
- 5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- 6) obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

* *Wyjaśnienie:* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** *Wyjaśnienie:* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

8) nie przysługuje Panu/Pani:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przez MZK w Koninie.

29.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO.

29.3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

załącznik nr 1
formularz oferty

Nazwa Wykonawcy/ów

.....

Adres:.....

Tel./fax

e-mail.....

Adres skrzynki ePUAP

(w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców)

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ul. M. Dąbrowskiej 8
62-500 Konin

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym
na:.....

opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej
Zamawiającego www.mzk-konin.com.pl/bip i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

1. Oferujemy dostawę 1 szt. fabrycznie nowego elektrycznego, niskopodłogowego autobusu miejskiego zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. za łączne wynagrodzenie:
netto.....+% podatek VAT w wysokościzł
Razem brutto.....zł
Słownie: brutto

- 2.Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy autobus miejski klasy MAXI o napędzie elektrycznym, marki o długości....., posiadające homologację nr wydaną przez:

- 3.Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informujemy, że wybór oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*,
- będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym wskazujemy nazwę (rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

.....
(* niepotrzebne skreślić)

Uwaga Wykonawca przed wypełnieniem powyższego punktu zobowiązany jest zapoznać się z treścią pkt 21.6) SIWZ.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami oraz zasadami postępowania.
5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że wykonamy dostawę autobusu do dnia
7. Zabezpieczymy w okresie gwarancyjnym dostawę loco magazyn MZK Konin wszystkich części zamiennych w terminie.....dni roboczych.
8. Oświadczamy, że usuwanie usterek i wykonywanie napraw w okresie gwarancyjnym następować będzie w okresie..... dni roboczych od zgłoszenia.
9. Oświadczamy, że wyposażymy Zamawiającego w dokumentację zgodnie z postanowieniami SIWZ (pkt 11.4.2 ppkt 3 SIWZ).
10. Oświadczamy, że przeszkolimy pracowników Zamawiającego zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 11.4.2 ppkt 1 SIWZ.
11. Udzielamy-miesięcznej gwarancji na autobus objęty przedmiotem zamówienia.
12. Okres rękojmi za wady wynosi
13. Udzielamy-miesięcznej gwarancji na magazyn energii.
14. Wykonawca udzieli Zamawiającemu uprawnień Autoryzowanej Stacji Obsługi (na wewnętrzne potrzeby zakładu) w zakresie obsługi i napraw gwarancyjnych oraz bieżących dostarczonego autobusu.
15. Oświadczamy, że oferowany autobus pochodzi z produkcji seryjnej. (tak/nie)*.
16. Akceptujemy warunki płatności zaoferowane przez Zamawiającego tj. 30 dni od otrzymania faktury.
17. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to znaczy 60 dni od upływu terminu składania ofert.
18. Wadium w kwocie **50.000 PLN** zostało uiszczone w dn.w formie
. Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.
Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium:
.....
(wypełnia oferent, który wniósł wadium w formie pieniądza).
19. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
20. Oświadczamy, że:
 - 20.1. zamówienie zostanie zrealizowane w całości przez Wykonawcę
 - 20.2. zamierzamy powierzyć Podwykonawcom następujące części przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca, który będzie realizował zamówienie przy użyciu Podwykonawców):*
.....
.....

21. Oświadczamy, że zgodnie z art./ 24 ust. 11 ustawy Pzp złożymy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369q), **wg wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ.**

Wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

22. **Oświadczamy**, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy wykonawca na moment składania oferty nie przekazuje Zamawiającemu danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. (zaleca się wykreślić treść oświadczenia).

Jednocześnie oświadczam, że wypełnię, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO, obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na dalszym etapie niniejszego postępowania bądź realizacji zamówienia (o ile moja oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu).

* niepotrzebne skreślić lub wypełnić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1/ szczegółowa charakterystyka oferowanego autobusu (wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ)
2/.....
3/.....
4/.....
5/.....
6/.....
7/.....
8/.....

dnia:.....

.....

/podpis osoby/osób składających oświadczenie /



(Podpis czytelny lub imienna pieczęć)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Dokument został umieszczony w odrębnym pliku.

Załącznik nr 3

Identyfikator postępowania:

681d3c5a-2210-48e8-9be4-31311e1c958b

Załącznik nr 5

**Oświadczenie o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej**

UWAGA: Wykonawca składa niniejszy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Zakup 1 szt. autobusu napędzanego energią ze źródeł alternatywnych
(energia elektryczna)”**

(Ja, My)*, niżej podpisan(y/i)*

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)

.....

.....

.....

Oświadczam, **przynależymy*¹ / nie przynależymy*** do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369).

** niepotrzebne skreślić*

¹w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

....., dnia

.....
(pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy)

W przypadku składania oferty wspólnej informację tę muszą złożyć wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną.

Załącznik nr 6

Projekt umowy
UMOWA nr

zawarta dnia w Koninie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MZK-OPZ-1/...../2019, pomiędzy:

Miejskim Zakładem Komunikacji w Koninie Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000742964, NIP 665-30-15-381 REGON 380615402

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „Kupującym”

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej treści umowy „Sprzedającym”

w sprawie zakupu 1 (jednego) fabrycznie nowego, niskopodłogowego, elektrycznego autobusu miejskiego, o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest kupno-sprzedaż jednego, wyprodukowanego w roku dostawy, jednoczęłowego, niskopodłogowego, elektrycznego autobusu miejskiego klasy MAXI marki....., odpowiadającego parametrom określonym w ofercie z dnia złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Niniejsza umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II”, nr RPWP.03.03.01-30-0003/18 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 2

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje autobus, o którym mowa w § 1 ust. 1 za cenę określoną w § 5.
2. Sprzedający gwarantuje zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie do

3. Odbioru autobusu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego dokona upoważniony przedstawiciel Kupującego. Autobus dostarczony zostanie przez Sprzedającego do siedziby Kupującego. O terminie gotowości autobusu do odbioru Sprzedający uprzedzi pisemnie Kupującego nie później niż 7 dni przed jego nadejściem.
4. Protokół zdawczo – odbiorczy powinien zawierać markę i typ autobusu, numer nadwozia, typ i numer silnika, typ i numer skrzyni biegów, całkowitą liczbę miejsc oraz wykaz dodatkowego wyposażenia,

§ 3

1. Zakupiony autobus będzie objęty następującymi okresami gwarancji, zgodnie z zasadami zawartymi w ofercie Sprzedającego:
 - a) okres gwarancji na cały autobus,
 - b) gwarancja na perforację korozyjną poszyc zewnętrznzych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji,
 - c) okres gwarancji na zewnętrzne powłoki lakiernicze.....
 - d) okres gwarancji na magazyn energii-,
 - e) gwarancja na trwałość konstrukcji i poszycia (pęknięcia konstrukcji szkieletu i trwałość połączeń elementów konstrukcji nadwozia i podwozia)
2. Okres rękojmi za wady wynosi miesięcy.
3. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia wydania autobusu Kupującemu.
4. W przypadku, gdy w okresie 2 lat od wydania, w trakcie użytkowania autobusu okaże się, że jakiegokolwiek jego parametry lub właściwości albo parametry lub właściwości poszczególnych części, podzespołów lub wyposażenia nie są zgodne z ofertą i/lub wymogami SIWZ, Sprzedający zobowiązany będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od powiadomienia go o tych okolicznościach przez Kupującego wykonać czynności niezbędne do uzyskania parametrów lub właściwości zgodnych z jego ofertą i wymaganiami SIWZ, nie wyłączając wymiany całego autobusu na nowy.

§ 4

1. Wraz z autobusem Sprzedający przekaże Kupującemu:
 - a) 1 książkę gwarancyjną i instrukcję obsługi dla kierowcy w wersji papierowej lub elektronicznej (do uzgodnienia z Zamawiającym),
 - b) dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy instalacji elektrycznej i pneumatycznej, katalogi części zamiennych, instrukcje serwisowe oraz instrukcje konserwacji – w wersji elektronicznej w języku polskim..
2. Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnego i bieżącego aktualizowania katalogów części i instrukcji serwisowych oraz przekazanych programów komputerowych przez okres gwarancji i 10 lat po zakończeniu tego okresu, na cały autobus.
3. Sprzedający, na podstawie odrębnej umowy udzieli Kupującemu autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsługi oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych autobusów (ASO-Autoryzowana Stacja Obsługi). W ramach ASO Sprzedający zobowiązany będzie do nieodpłatnego wyposażenia Kupującego we wszelkie urządzenia specjalistyczne, komputer (laptop), testery diagnostyczne wraz z oprogramowaniem na cały autobus, obejmując okres gwarancyjny oraz 10 lat po

zakończonym okresie gwarancyjnym. Szczegóły dotyczące udzielenia autoryzacji oraz realizacji zobowiązań gwarancyjnych reguluje umowa serwisowo-gwarancyjna będąca załącznikiem do niniejszej umowy. Udzielenie autoryzacji w zakresie ASO nie wyłącza możliwości zwrócenia się przez Kupującego o wykonanie naprawy przez Autoryzowaną Stację Sprzedającego, w szczególności w zakresie poważniejszych usterek. Takich sytuacji dotyczą postanowienia ustępu 6 niniejszego paragrafu.

4. Sprzedający zabezpieczy w okresie gwarancyjnym, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od chwili zawiadomienia, dostawę loco magazyn Kupującego jakichkolwiek części zamiennych (wszystkich części nadwozia, zespołów i podzespołów zamontowanych w autobusie). W szczególnych przypadkach, o ile wniosek dotyczy części nie występujących w katalogu lub standardowym obrocie, Kupujący może na pisemny wniosek Sprzedającego określić inny termin dostawy.
5. Sprzedający nieodpłatnie przeszkoli 6 pracowników (2 kierowców, 2 elektro –mechaników i 2 pracowników personelu technicznego) Kupującego w zakresie ekonomicznej jazdy, obsługi i napraw autobusu w terminie i miejscu uzgodnionym z Kupującym, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty dostarczenia autobusu.
6. Sprzedający zobowiązuje się, nieodpłatnie że usunięcie usterki lub wady w okresie gwarancyjnym nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Koszty dostarczenia autobusu do wskazanego punktu serwisowego pokrywa Sprzedający.

§ 5

Strony ustalają następującą cenę za zakup autobusu:

Cena netto.....+% podatek VAT w wysokości.....
Razem brutto zł
słownie: (.....).

§ 6

Zapłata ceny, o której mowa w § 5 nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego. Warunkiem wystawienia faktury jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego zgodnie z § 2 ust. 3. Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 7

1. Sprzedający zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ... % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości zł. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Kupującego przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach należy przedłożyć Kupującemu w oryginale przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Sprzedający wpłaca przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.: Getin Noble Bank S.A. 96156000132015281400010001 z dopiskiem: „*Zakup 1 szt. autobusu napędzanego energią ze źródeł alternatywnych (energia elektryczna) – zabezpieczenie należytego wykonania umowy*”.

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Kupujący przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Kupujący zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew, na rachunek bankowy Sprzedającego.
4. Kupujący zwraca część zabezpieczenia w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wydania autobusuⁱ sporządzenia protokołu, o którym mowa w §2 ust.3. Pozostała część, w wysokości 30% złożonego zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

UWAGA – ostateczna treść §7 zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu, w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 8

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z przyczyn nie dotyczących Kupującego lub przez Kupującego z przyczyn dotyczących Sprzedającego, w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 5,
- b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % ceny brutto określonej w § 5, za każdy dzień opóźnienia w dostawie autobusu w stosunku do terminu określonego w §2 ust.2,
- c) za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
- d/ za opóźnienie w realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 4 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
- e) za opóźnienie w realizacji obowiązku określonego w:
 - § 3 ust.4 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
 - § 4 ust. 2 i 6 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie 7 dni od wezwania do wykonania obowiązków określonych tymi przepisami,
- f) za opóźnienie w realizacji zobowiązania wynikającego z § 4 ust. 5 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

2. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość przewidzianych kar umownych, a w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt e) może dokonać odpowiednich czynności (np. zakup oprogramowania, licencji) obciążając ich kosztami Sprzedającego, niezależnie od naliczenia kar umownych, których wartość nie może w takim przypadku przekroczyć kwoty 10.000 zł.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Odstąpienie od umowy w warunkach, o których mowa w ust. 1 wyklucza jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego Sprzedającego wobec Kupującego.

§ 10

1. Kupujący przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, w następujących przypadkach:
 - a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.
Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania umowy do zmienionych przepisów,
 - b) jeżeli zmiana, dotycząca w szczególności danych technicznych jest dla Kupującego korzystna i jest obiektywnie uzasadniona.
2. Niezależnie od zmian przewidzianych w ust. 1 Kupujący i Sprzedający mają prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w dokumentacji technicznej, projektach oraz konstrukcji autobusu, jeżeli będzie to wynikało z :
 - 1) pojawienia się na rynku już po podpisaniu umowy nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia, jak również kosztów eksploatacji autobusu lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych,
 - 2) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w ofercie lub dokumentacji technicznej,
 - 3) zagrożenia niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, gdyby zastosowano rozwiązania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej,
 - 4) zmiany w wymaganych parametrach elementów autobusów w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi Kupującego, Sprzedającego lub innych zakładów komunikacyjnych.
3. Kupujący przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy jeżeli niemożliwość dotrzymania tego terminu spowodowana będzie działaniem siły wyższej. W takim przypadku termin ten zostanie określony ponownie, z uwzględnieniem okresu działania siły wyższej.
4. Zmiana umowy może nastąpić także w przypadku:
 - a) jakiegokolwiek uczynionej w umowie oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej, co do których to omyłek zaistnieje potrzeba ich poprawienia,
 - b) potrzeby dokonania jakichkolwiek zmian mających charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania,
 - c) potrzeby wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, przy czym strony wykluczają zmianę ceny brutto autobusu z powodu podwyższenia stawki podatku VAT.

§ 11

Zasady zaopatrzenia w części zamienne, warunki współpracy i organizacji serwisu gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego, również w zakresie wyposażenia autobusu oraz wszelkie inne nie ujęte w umowie zobowiązania Sprzedającego są zgodne z ofertą Sprzedającego, która stanowi integralną część umowy.

§ 12

Jakiegokolwiek spory dotyczące realizacji umowy albo z nią związane, w szczególności dotyczące jej rozwiązania, odstąpienia od niej, zapłaty odsetek, kar umownych, odszkodowań lub innych kosztów, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Kupującego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy stron:

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY: